

HDC-190

 **Dometic**
GROUP

Kompressorkühlschrank / Compressor refrigerator

Produktinformation / Product information (Version 01, 13.07.2009)



Produktbeschreibung Kompressor Kühlschrank	Product Description Compressor refrigerator
Art.-Nr. 9105600013	Ref. No. 9105600013
Produktgruppe 4.06	Product group 4.06
Mindestbestellmenge --	Min. order quantity --
Liefertermin 6 Wochen nach Auftragseingang	Delivery date 6 weeks after order receipt
Nutzvolumen Bruttoinhalt gesamt: 165 l Nettovolumen Kühlfach: 115 l Nettovolumen Frosterfach: 40 l	Useable volume: Gross capacity: 165 l Cooling compartment: 115 l Freezer compartment: 40 l
Farbe Weiss	Colour white
Anschlussspannung 12/ 24 Volt DC	Voltage 12/ 24 Volt DC
Isolierung Polyurethan Vollaeschäumung	Insulation Polyurethane foam

Kompressorkühlschrank / Compressor refrigerator

Produktinformation / Product information (Version 01, 13.07.2009)

Nennleistung bei 20°C/ 32°C Umgebungstemp. 73 / 76 Watt	Nominal power at 20°C/ 32°C ambient temperature 73 / 76 watt
Prozentuale Laufzeit 28,6 % bei +20 °C Außentemperatur 38 % bei 32°C Außentemperatur	Average running time 28,6 % at +20°C ambient temperature 38 % at +32°C ambient temperature
Stromverbrauch bei 20°C/ 32°C U.temp. 36,3 Ah/ 51,1 Ah pro Tag	Current consumption at 20°C/ 32°C ambient t. 36,3 Ah/ 51,1 Ah per day
Kältemittel R134	Refrigerant R134
Klimazone ST	Climatic class ST
Qualitätsmerkmale Innenbeleuchtung, Tür mit Magnetdichtung Zwei separate Türen, Türverriegelung Rechts/ links wechselbar, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, eine transparente Obst- und Gemüseschale, Ablagegitter im Frosterfach, Türablagefächer	Quality features Interior light, door with magnetic seal, variable door hinges and locks (right/left), two separate doors, 3 safety glass shelves – 2 height adjustable, storage grill for the frozen compartment, salad and fruit drawer, door storage compartment
System Vollhermetischer Danfoss BD-50F-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz, elektronische Sicherung/ automatischer Verpolungsschutz, mechanischer, stufenlos einstellbarer Thermostat	System Fully hermetic Danfoss BD50F compressor with integrated control electronics, low-voltage protection, mechanical, continuously variable thermostat
Material Korpus und Türen aus Stahlblech, Innenbehälter aus schlagfesten Polystyrol	Material Body and doors in sheet steel, interior of impact-resistant polystyrene
Lieferumfang 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, eine transparente Obst- und Gemüseschale, Ablagegitter im Frosterfach, Türablagefächer	Scope of delivery 3 safety glass shelves – 2 height adjustable, storage grill for the frozen compartment, salad and fruit drawer, door storage compartment
Abmessung (L x B x H) 583 x 500 x 1210	Dimensions (L x W x H) 583 x 500 x 1210

HDC-190



Kompressorkühlschrank / Compressor refrigerator

Produktinformation / Product information (Version 01, 13.07.2009)

Bruttogewicht 37 kg	Weight 37 kg
Nettogewicht (ohne Verpackung) 33 kg	Net weight 33 kg
Bedienungsanleitung (Art.-Nr.)	User manual (Ref. No. 7)
Zubehör Netzadapter MPS-50	Accessory Mains adapter MPS-50
VE	Pack size
Verpackungstyp	Packaging
Gewicht Verpackung (ohne Gerät) Gewicht Kunststoff (Verpackung) Gewicht Pappe und Karton Gewicht Styropor	Weight Packaging Weight Plastic (packaging) Weight cardboard Weight styropor
<u>Logistische Daten</u> VE Größe (L x B x H) VE Gewicht VE Volumen Palette	<u>Logistic data</u> Master pack dimensions (L x W x H) Master pack weight Master pack volume Palette
EAN 4015704178975	Barcode 4015704178975
VE-EAN	Master pack barcode
Zertifizierung / Availabe approvals	